

タウンミーティング記録 未来に向けて 今、ここから

日 時 令和6年9月1日(日) 午前10時～11時30分
場 所 南台一丁目町内会館（南台一丁目町内会）
参加者 32人



主な意見等

参加者 南台あすなろ公園の曲がり角は車の交通量が多く、日中であっても交通事故があります。見通しが悪いため、新田保育所前の交差点のように交差点内を色付けするなど、運転者側に意識付けできる看板の設置を検討していただけないでしょうか。

市長 現在の看板の表記ではうまく伝えられていない部分があるかと思えますので、表記内容の変更や看板の設置について検討してまいります。

参加者 ハンプを設置することはできないでしょうか。

市長 別の場所で試行的にハンプを設置したことがありますが、スピードを出す車が跳ねたりするなど様々な課題があったため、ハンプを撤去したところがございます。他にも、富士見市役所の方へ行くときに、道が波打っているところがございましたが、危険ということもあり、現在は元に戻されております。

路面表示や看板の表記内容を考えるなど、他の方法を検討させていただければと思います。

また、横断歩道の設置についても要望が出ていることも存じておりますが、警察から待機場所が確保できないなどの指摘があり、難航しております。引き続き、警察と協議してまいりたいと思います。

参加者 富士見市では、下校の時に子どもの声でアナウンスがされています。ふじみ野市でも流した方がよいのではないのでしょうか。

市長 ふじみ野市でも以前は流していましたが、流す時間帯に全ての子ども達が下校する時間ではなかったり、防災行政無線の近くに住んでいる方から音に対する御意見をいただくこともあったため、やめた経緯があります。

しかし、放送をやめてから時間が経過したこともありますので、再度検討をしてみても良いかもしれないと考えております。

参加者 窓を閉めていると防災行政無線が聞こえなくなってしまうので、他の手段も検討していただけないでしょうか。

市長 防災行政無線については、雨や風などで聞こえにくくなってしまうなど様々な方から御意見をいただいております。

防災行政無線を補完する現状の方法としては、例えば、浸水被害が発生する可能性がある場合、その地域の自治組織の会長さんに連絡を取り、地域の方からご高齢の方に声掛けをしていただくなどお願いをしております。加えて、市の広報車を出動させて、皆さまに情報をお届けできるよう努めております。

また、テレビ埼玉のデータ放送にふじみ野市の伝えたい情報が掲載されますので、防災行政無線が聞こえにくい地域の方に対しては、日頃からそのことについても周知していきたいと考えております。

参加者 防災行政無線で行方不明者の情報が流れますが、結果がわからないので気になります。なぜ結果を放送しないのでしょうか。また、詐欺の電話についての注意も流れますが、他の方法などはないのでしょうか。

市長 行方不明者については、1日に3件から4件程度流れることもありますが、頻繁に流れると皆さんが防災行政無線に慣れてしまうということもあります。そのため、防災行政無線の放送については、回数を最小限にとどめるよう努めております。また、行方不明者の方が発見されたと警察から情報があった際や詐欺の電話が市内であった際の情報などは、Fメールでも御案内しているところです。

参加者 ふじみ野市のホームページでイベントカレンダーに掲載されていない行事が多くあります。タウンミーティングの情報もイベントカレンダーにはありませんでした。スマートフォンを使っている人は、市報を見返すよりもインターネットで検索することが多いと思います。

目当ての情報をすぐに調べられるようホームページの掲載方法を変えていただけないでしょうか。

また、情報が更新されていない古い情報もあったので、改善していただければと思います。

市長 決算などの情報は確定するまでに時間がかかるため、掲載までにお時間をいただくこともあり、古い情報が載ってしまっている場合があります。市の情報については、最新の情報を掲載するよう努めてまいります。

また、タウンミーティングの情報については、「市長の部屋」というページに掲載をしていますが、調べにくいところがあったかもしれません。

わかりやすいホームページに出来るよう掲載方法について検討してまいりたいと思います。

参加者 町内会の会館を市の財産として受け入れていただけるかもしれないという話を聞いたこともありますが、町内会の会館にある広報看板のうち4か所を直したいと考えています。以前、宝くじの助成金を使って2か所は修繕したこともありますが、市の方で看板の修繕費用について補助していただけないでしょうか。

市長 広報看板の修繕について、どのような補助金があるか、こういった対応が可能か確認させていただきます。