

- ふじみ野市役所……………〒356・8501 埼玉県ふじみ野市福岡1・1・1 TEL049・261・2611 FAX049・266・6245
- ふじみ野市大井総合支所…〒356・8555 埼玉県ふじみ野市大井中央1・1・1 TEL049・261・2811 FAX049・266・6271
- ふじみ野市役所出張所……〒356・0006 埼玉県ふじみ野市霞ヶ丘1・2・7 TEL049・261・0353 FAX049・261・0785

水質検査

安心して飲める水道水を供給しています

市は、水道水の水質検査を定期的に実施しており、最新の実施結果は右表のとおりです。水中放射性物質濃度(年4回検査実施)も継続して不検出です。また、PFOS、PFOAも国内の暫定目標値を下回っています。安心して水道水をご利用ください。

採水地点 福岡浄水場=さぎの森放課後児童クラブ(駒林1263・2)、大井浄水場=大井第3水源内給水栓(大井武蔵野1424・2)
※ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)とペルフルオロオクタン酸(PFOA)の検査は、福岡第1～第5水源、大井第1～第5水源で実施しています。

検査機関 株式会社新環境分析センター関東営業所

採水日 令和7年1月7日



福岡浄水場



大井浄水場



検査項目	基準値	福岡浄水場	大井浄水場
一般細菌	100個/ml以下	0個/ml	0個/ml
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出
カドミウムおよびその化合物	0.003mg/l以下	0.0003mg/l未満	0.0003mg/l未満
水銀およびその化合物	0.0005mg/l以下	0.00005mg/l未満	0.00005mg/l未満
セレンおよびその化合物	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満
鉛およびその化合物	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満
ヒ素およびその化合物	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満
六価クロム化合物	0.02mg/l以下	0.002mg/l未満	0.002mg/l未満
亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	0.004mg/l未満	0.004mg/l未満
シアン化物イオンおよび塩化シアン	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満
硝酸態窒素および亜硝酸態窒素	10mg/l以下	2.7mg/l	2.5mg/l
フッ素およびその化合物	0.8mg/l以下	0.09mg/l	0.08mg/l
ホウ素およびその化合物	1.0mg/l以下	0.1mg/l未満	0.1mg/l未満
四塩化炭素	0.002mg/l以下	0.0002mg/l未満	0.0002mg/l未満
1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	0.005mg/l未満	0.005mg/l未満
シス-1,2-ジクロロエチレンおよびトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	0.004mg/l未満	0.004mg/l未満
ジクロロメタン	0.02mg/l以下	0.002mg/l未満	0.002mg/l未満
テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満
トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満
ベンゼン	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満
塩素酸	0.6mg/l以下	0.06mg/l未満	0.06mg/l未満
クロロ酢酸	0.02mg/l以下	0.002mg/l未満	0.002mg/l未満
クロロホルム	0.06mg/l以下	0.005mg/l	0.003mg/l
ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.003mg/l未満	0.003mg/l未満
ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下	0.006mg/l	0.005mg/l
臭素酸	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満
総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.019mg/l	0.013mg/l
トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.004mg/l	0.003mg/l未満
ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.007mg/l	0.005mg/l
ブromホルム	0.09mg/l以下	0.001mg/l	0.001mg/l未満
ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	0.008mg/l未満	0.008mg/l未満
亜鉛およびその化合物	1.0mg/l以下	0.01mg/l未満	0.01mg/l未満
アルミニウムおよびその化合物	0.2mg/l以下	0.02mg/l未満	0.02mg/l未満
鉄およびその化合物	0.3mg/l以下	0.03mg/l未満	0.03mg/l未満
銅およびその化合物	1.0mg/l以下	0.01mg/l未満	0.01mg/l未満
ナトリウムおよびその化合物	200mg/l以下	15mg/l	12mg/l
マンガンおよびその化合物	0.05mg/l以下	0.005mg/l未満	0.005mg/l未満
塩化物イオン	200mg/l以下	26mg/l	17mg/l
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	83mg/l	63mg/l
蒸発残留物	500mg/l以下	140mg/l	130mg/l
陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	0.02mg/l未満	0.02mg/l未満
ジェオスミン	0.00001mg/l以下	0.000002mg/l	0.000001mg/l
2-メチルインボルネオール	0.00001mg/l以下	0.000002mg/l	0.000001mg/l
非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	0.002mg/l	0.002mg/l未満
フェノール類	0.005mg/l以下	0.0005mg/l未満	0.0005mg/l未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3.0mg/l以下	0.8mg/l	0.5mg/l
pH値	5.8以上8.6以下	7.2	7.2
味	異常でないこと	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし
色度	5.0度以下	0.5度未満	0.5度未満
濁度	2.0度以下	0.1度未満	0.1度未満
残留塩素	0.1mg/l以上	0.3mg/l	0.3mg/l
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)およびペルフルオロオクタン酸(PFOA)*	50ng/l以下(暫定)	12ng/l以下	5ng/l未満

問合せ●上下水道課 (TEL049・220・2078)

防災情報

ふじみ野市防災情報ポータルサイトの運用を開始

気象情報、災害時における避難情報、避難所の開設情報などをリアルタイムで確認できる「ふじみ野市防災情報ポータル」の運用を4月1日から開始しました。日頃からの備えに役立つ情報として、避難所やハザードマップ情報などのほか、防災関連のリンク集を確認できます。ぜひご活用ください。

市ホームページのトップページ「もしものとき」から防災情報ポータルサイトを見ることができます。



▲防災情報ポータルサイト



問合せ●危機管理防災課 (TEL049・262・9017)

ホームページ

ふじみ野市ホームページのトップページをリニューアル

誰もが使いやすく、情報を探しやすくなるよう3月31日にホームページを一部リニューアルしました。

●トップページのリニューアル

画面デザインをシンプルに見やすく、パソコンでもスマートフォンでも検索しやすいページにしました。また、高齢者や障がい者を含む全ての利用者が情報や機能を支障なく利用できるよう配慮したページにしました。

●スマートフォンでも使いやすく

メニューバーが画面下に固定表示され、簡単な操作で探しやすくなりました。



問合せ●広報広聴課 (TEL049・262・9003)

予防接種

帯状疱疹ワクチンが4月から定期接種化になります

4月1日から帯状疱疹ワクチンを定期接種として受けることができるようになりました。

帯状疱疹は、水ぼうそうウイルスが原因で皮膚に痛みや痒みを伴う発疹が出る病気です。幼少期に多くの人が感染し、神経に長年潜伏していた水ぼうそうウイルスが、体力や免疫の低下を理由に再活性化し、発症します。皮膚にピリピリした痛み、赤い発疹が出るのが特徴です。70歳代で発症する人が最も多くなっています。

接種を希望する人は、予防接種の効果や副反応などを十分に理解した上で、接種の判断を行い、必要に応じて医師にご相談ください。なお、接種の対象となる人へは接種方法や実施医療機関について個別に通知します。詳しくは市ホームページをご覧ください。



令和7年度の対象者		
①下記の生年月日の人	②接種日に満60歳以上	
65歳 昭和35年4月2日～昭和36年4月1日	65歳未満で、ヒト免疫不全ウイルスにより、免疫機能に障害を有する身体障害者1級に相当する人	
70歳 昭和30年4月2日～昭和31年4月1日		
75歳 昭和25年4月2日～昭和26年4月1日		
80歳 昭和20年4月2日～昭和21年4月1日		
85歳 昭和15年4月2日～昭和16年4月1日		
90歳 昭和10年4月2日～昭和11年4月1日		
95歳 昭和 5年4月2日～昭和 6年4月1日		
100歳 大正14年4月2日～大正15年4月1日		
※令和7年度に限り、100歳以上の人は全員対象です。		

※①、②のいずれかに当てはまる人が対象となります。

ワクチン 下表のとおり

ワクチンの種類	接種方法と回数	自己負担額
生ワクチン	皮下に1回接種	3,000円
組み換えワクチン	筋肉内に2回接種 (2カ月以上の間隔をあける)	1回につき13,000円

※帯状疱疹のワクチンは2種類あり、いずれか1種類を接種します。

問合せ●保健センター (TEL049・264・8292)