


Mapa ng mga lugar na madaling magkaroon ng pagyanig

Pagkakaron ng pagyanig

Ipinapakita nito ang seismic intensity ng bawat lugar kapag naganap ang isang lindol na inaasahang makakaapekto sa Fujimino City.

Ito ay ipinapakita sa mapa sa mga yunit ng 50m x 50m mesh. Ang seismic intensity 6 minus ~ 6 plus ay ipinapalagay sa lungsod, ngunit pakitandaan na ang antas ng pagyanig ay nag-iiba depende sa epicenter at laki ng lindol.

* Ipinapakita ng mapa na ito ang magiging epekto ng lindol sa Kanto Plain sa northwestern margin fault zone earthquake na inaasahang magdudulot ng pinakamaraming pinsala sa Fujimino City.



Halimbawa

Mahina	Lakas ng pagyanig	Malakas
Seismic intensity 5 plus	Seismic intensity 6 minus	Seismic intensity 6 plus
Seismic intensity class	Seismic intensity 6 plus	Seismic intensity 7
Pagsukat ng seismic intensity	5.0 ~ mas mababa sa 5.5	5.5 ~ mas mababa sa 6.0
	6.0 ~ mas mababa sa 6.5	6.5 o mas mataas

Mapa ng mga lugar na may panganib ng pagbagsak ng gusali

Gaano kalaki ang panganib na bumagsak ang gusali?

Ipinapakita nito kung gaano kalaki ang posibilidad na masira ang mga gusali sa bawat lugar kung sakaling magkaroon ng lindol na inaasahang makakaapekto sa Fujimino City.

Ang kabuuang rate ng pagkasira ng gusali ay kinakalkula batay sa seismic intensity magnitude at datus ng rehiyonal na gusali (istruktura ng gusali, taon ng konstruksyon).


Ito ay ipinapakita sa mapa sa mga yunit ng 50m x 50m mesh.

* Ipinapakita ng mapa na ito ang magiging epekto ng lindol sa Kanto Plain sa northwestern margin fault zone earthquake na inaasahang magdudulot ng pinakamaraming pinsala sa Fujimino City.

Halimbawa

Porsiyento ng mga gusali sa lugar na ganap na mawawasak

	Kabuuang rate ng pagkasira 15.0% o higit pa
	Kabuuang rate ng pagkasira 12.5 ~ mas mababa sa 15.0%
	Kabuuang rate ng pagkasira 10.0 ~ mas mababa sa 12.5%
	Kabuuang rate ng pagkasira 7.5 ~ mas mababa sa 10.0%
	Kabuuang rate ng pagkasira 5.0 ~ mas mababa sa 7.5%
	Kabuuang rate ng pagkasira 2.5 ~ mas mababa sa 5.0%
	Kabuuang rate ng pagkasira 0.0 ~ mas mababa sa 2.5%




Mga sitwasyon ng seismic intensity at pagyanig (pangkalahatang pagmamasid)


参考：気象庁 震度階級の解説より




Maaring dahil sa lakas ng pagyanig ay hindi kayo makapagtago sa ilalim ng lamesa




Maaring dahil sa lakas ng pagyanig ay hindi kayo makapagtago sa ilalim ng lamesa



- Ang mga condominium na may 2 o higit pang mga palapag ay may mga pader sa hangganan ng bawat silid, kaya mataas ang tigas, ngunit ang piloti na bahagi sa unang palapag ay kakaunti ang mga dingding. Dahil dito, ang lakas ng lindol ay tumutuon sa mga haligi sa unang palapag, na sisira at dudurog sa unang palapag.
- Ang mga bahay na gawa sa kahoy ay kadalasang may malalaking silid (sala/bulwagan) sa unang palapag at maliliit na silid sa ikalawang palapag. Ang mga haligi at dingding sa unang palapag ay sumusuporta sa bigat ng ikalawang palapag at ng bubong, kung kaya't kung lalampas sa limitasyon, ang unang palapag ay madudurog.



Pagbagsak ng nakasuspending kisame



Nadurog na piloti (parkehan at iba pa)

- Marami sa mga kisame ng malalaking tindahan ay may istrakturang nakasuspinde na kisame, at ang buong kisame ay uugoy na parang indayog pag may lindol. Ang kisame ay babagsak kapag ang mga kasukasuan ay natanggal dahil sa epekto ng isang banggaan sa dingding o pagkasira ng mga iba pang bumubuo ng istruktura.

Pag-iwas sa kalamidad ng rehiyon (designadong evacuation center)

Ang pasilidad na ito ay inilaan para sa mga residenteng napinsala o maaaring mapinsala ng isang kalamidad na kung saan sila ay pansamantalang mananatili hanggang wala nang panganib ng kalamidad.

Numero	Pangalan	Tirahan	Telepono	Index	Masasabi
1	Oi Elementary School	Naema 37	261-0242	E-5	—
2	Fukuoka Elementary School	Nishihara 2-6-1	261-0144	F-2	Hindi magagamit sa kaso ng baha
3	Komanishi Elementary School	Komanishi 3-6-1	261-5915	F-3	—
4	Uenodai Elementary School	Fukuoka 1-2-1	261-1415	E-2	—
5	Tsurugaoka Elementary School	Tsurugaoka 1-3-1	262-1008	D-4	—
6	Nishi Elementary School	Nishi 2-10-25	261-1200	D-3	—
7	Higashihara Elementary School	Oi 2-9-1	264-8519	E-5	—
8	Nishihara Elementary School	Oi-Musashino 1322-4	264-5404	C-5	—
9	Kamekubo Elementary School	Fujimino 2-22-1	263-7533	E-4	—
10	Sankaku Elementary School	Kamekubo 1709-1	264-5001	C-4	—
11	Saginomori Elementary School	Komabayashi 28	263-2260	G-3	Hindi magagamit sa kaso ng baha
12	Higashidai Elementary School	Oi 710-1	269-6232	F-5	—
13	Oi Junior High School	Naema 24-1	261-0005	E-5	—
14	Fukuoka Junior High School	Uenodai 3-3-1	261-0142	E-2	—
15	Ashihara Junior High School	Kawasaki 310	262-5433	E-1	Hindi magagamit sa kaso ng baha
16	Hananoki Junior High School	Nakafukuoka 213-1	264-5400	G-2	Hindi magagamit sa kaso ng baha
17	Oi-Nishi Junior High School	Oi-Musashino 408	264-1030	C-5	—
18	Oi-Higashi Junior High School	Fujimino 3-2-1	263-5181	E-4	—
19	No.2 Sports Park	Fukuoka Aza Kawabukuro 5-1	265-3460	H-3	Hindi magagamit sa kaso ng baha
20	Kamifukuoka Nishi Community Center	Kamifukuoka 5-2-12	266-9501	E-3	—

Itinalagang emergency evacuation site

Isa itong pansamantalang evacuation site para sa mga nagkaroon ng pinsala sa sunog dahil sa malakas na lindol. Ito ay isang lugar na gagawing tagpuan ng mga tao sa panahon ng paglilikas.

Pangalan	Tirahan	Telepono	Index	Masasabi
Pangkalahatang gymnasium	Oi-Musashino 1392-1	264-7711	B-6	—
Fujimino High School	Oi 1158-1	264-7801	E-5	—
Kamekubo Central Park	Kamekubo 1-2	—	D-4	—
Ichisawa Park	Ichisawa 2-5-5, at iba pa	—	F-5	—
Nishinohara Central Park	Ureshino 1-5-1	—	E-2	—
Nishitsurugaoka Park	Nishitsurugaoka 2-741-11	—	C-4	—
Tsurugaoka Central Park	Tsurugaoka 2-5	—	D-3	—
Higashihara Shinsui Park	Oi 2-13-1	—	F-5	—
Fukuoka Central Park	Uenodai 1-3-1, Uenodai 1-4	—	E-2	—
Nishi Central Park	Kasumigaoka 2-1791-21, at iba pa	—	D-2	—
Higashikubo Central Park	Fujimino 1-3	—	E-4	—
Bunkyo Gakuin University Ground No. 1	Kamekubo 1150-13	—	D-5	—
Bunkyo Gakuin University Ground No. 2	Oi-Chuo 1-1168-11	—	D-5	—
St. Luke's International University Ground	Oi-Chuo 1-1094-4	—	D-4	—
Shimin Ikoi no Mori	Oi-Chuo 1-1094-3	—	D-4	—
Katsuse Elementary School	Fujimi-shi Oaza Katsuse 674	—	G-4	Ayon sa napagkasunduan kasama ng Fujimi City
Fujimino Elementary School	Fujimishi Fujimino-higashi 4-4-1	—	F-4	Ayon sa napagkasunduan kasama ng Fujimi City

Evacuation center ng Welfare Dept.

Ito ay ika-2 evacuation center para sa pagtanggap ng mga taong may espesyal na pangangailangan tulad ng mga matatanda at mga taong may kapansanan na nahihirapang manirahan sa itinalagang evacuation center. Pagkatapos buksan ang itinalagang evacuation center, ito ay bubuksan kung kinakailangan.

Numero	Pangalan	Tirahan	Telepono	Index	Masasabi
1	Oi Sogo Fukushi Center	Oi-Chuo 2-2-1	266-1111	D-4	—
2	Plaza para sa pagtitipon at aktibidad ng mga residente (sa loob ng Fukutopia)	Fukuoka 1-2-5	264-7971	F-2	—

Pang-emergency na ospital / pang-emergency na klinika sa holiday

Sa pagkakaroon ng sakuna, ang mga emergency na ospital sa lungsod at ang mga ospital sa base ng kalamidad sa prefecture ay magbibigay ng tulong medikal sa mga taong malubhang nasugatan. Para sa mga minor na pagkasugat at iba pa, maaaring magpagamot sa mga klinika ng lungsod, health center, na isang base relief center, Oi General Branch, at iba pa.


Name	Tirahan	Tel.	Index	Remarks
Kamifukuoka General Hospital	Fukuoka 931	266-0111	G-2	Pang-emergency na mga ospital
Miyoshino No. 2 Hospital	Ohara 2-1-16	261-0502	E-2	Pang-emergency na mga ospital
Fuke Hospital	Kamekubo 2197	264-8811	A-5	Pang-emergency na mga ospital
Klinika para sa emergency at holiday ng Higashi Iruma Medical Association	Komahayashi Motomachi 3-1-20	264-9592	F-3	—

Mapa ng mga lugar na may posibilidad ng pagtutunaw

Pagtutunaw (liquefaction)

Ang liquefaction ay isang pangyayaring kung saan ang lupa ay nagiging likido tulad ng maputik na tubig dahil sa malakas na pagyanig ng isang lindol. Kapag ang lupa ay natunaw, ang mga gusali sa itaas nito ay tumatagilid at lumulubog sa lupa. Malaki ang posibilidad na mangyari ito sa sa mabuhanging uri ng lupa.

* Ipinapakita ng mapa na ito ang magiging epekto ng lindol sa Kanto Plain sa northwestern margin fault zone earthquake na inaasahang magdudulot ng pinakamaraming pinsala sa Fujimino City.



Mga asosyasyon para sa pag-iwas sa kalamidad

	Pangalan	Tirahan	Telepono	Index	Masasabi
City hall/ branch office	Fujimino City Hall	Fukuoka 1-1-1	261-2611	E-2	
	Fujimino City Oi Sogo Shisho	Oi-Chuo 1-1-1	261-2811	D-4	
	Tanggapan ng distrito ng Fujimino City Hall	Kasumigaoka 1-2-7	261-0353	D-3	
	Higashi-Iruma Police Station	Ureshino 1-4-1	269-0110	E-5	
Police/ Bumbaro	Nishi Fire Station	Oi-Chuo 1-1-19	261-6000	D-4	
	Higashi Fire Station, substation ng Fujimino Fire Station	Kawasaki 2-7-3	267-0119	E-1	
	Kamifukuoka Post Office	Fukuoka 2-1-5	261-0348	E-2	
May kaugnayan sa pamumuhay	NTT East Saitama West Branch	Kawagoe-shi Nakacho 8-3	113(*)	—	*Mobile phones, iba pang kumpanya ng telephone landlines Tel : 0120-444-113
	TEPCO Power Grid Inc, Shiki Branch	Shiki-shi Saiwaicho 1-8-50	0120-995-442 (Customer center)	—	
	Bushu Gas	Kawagoe-shi Tamachi 32-12	241-9000	—	
	Saitama LP Gas Association	Saitama-shi Urawa-ku Takasago 1-2-1410	048-823-2020	—	
	Fujimino City Office Water and Sewerage Division	Fukuoka 1-1-1 (City Policy Department Government Building)	(*)	E-2	*220-2078 (Tagapamahala ng pasilidad ng tubig) 220-2075 (Tagapamahala ng pasilidad ng sewerage)

Halimbawa

1	Regional disaster prevention base (itinalagang evacuation site)	Administrado ng pamahalaan
2	Designadong emergency evacuation site	Administrado ng mga distrito
3	Welfare section shelter	Ilog
4	City hall/branch office	Kanetsu Expressway
5	Fire department/branch office	National highway
6	Police station/police box	Pangunahing lokal na kalsada
7	Disaster prevention administration radio	Pangkalahatang kalsada ng prepektura
8	Mga institusyong medikal	Railroad
9	Mapanganib na mga lugar para sa matarik na pagguho ng lupa	
10	*Maliban sa mga lugar na tinukoy sa Landslide Disaster Prevention Act	